

Afin de faciliter le déroulement de cette intervention :



Rentrez le linge, les jouets des enfants ou les aliments qui se trouveraient à l'extérieur au moment du passage du véhicule de traitement.



Éloignez ou rentrez les animaux (chiens, chats...) et protégez leur gamelle au moment du passage du véhicule de traitement. **Le produit insecticide peut être nocif pour la faune aquatique et les animaux à sang froid** (grenouilles, tortues, serpents...), couvrez les bassins, piscines et bacs à sable. **Eloignez et rentrez les ruches ; si elles ne sont pas déplaçables, les fermer et les bâcher** le temps du traitement.

Durant l'opération de pulvérisation et pendant 1h après l'intervention :



Rentrez chez vous et fermez les fenêtres donnant sur la voie publique au moment du passage de l'engin de traitement, et maintenez-les fermées pendant 1 heure après l'intervention.



Ne vous tenez pas à proximité des engins de traitement, ne vous exposez pas directement au nuage de pulvérisation.

Après opération de pulvérisation :



Rincez à l'eau vos mobiliers de jardin et les jeux d'enfants.

Privilégiez les activités à l'intérieur pour les enfants le lendemain du traitement.

Attendez 3 jours après le traitement pour consommer, après les avoir lavés, les légumes et les fruits du potager.



Videz, supprimez, curez ou couvrez hermétiquement les gîtes larvaires (seaux, cache-pots, bidons, regards, pneus usagés, etc.) chaque semaine pour éviter le développement des larves du moustique tigre.

à plier ici pour laisser dépasser le bandeau de la boîte aux lettres

**OPERATION DE
DEMOUSTICATION
DANS VOTRE RUE**

**Altopicus**
Expertise
Formation
Démoustication